


FRUIT			7-Part de coloration supplémentaire de l'épiderme		
			1	absente/très faible	Rtte du Mans - Transp blanche
<b>1-Calibre moyen du fruit</b> ( en centimètres)			2	un quart	Boskoop – Transp Croncels
5 et -	1	très petit	3	un demi	Faro, Rambour hiver
5 à 6	3	petit	4	trois quarts	Calville rouge autom-Calv Dzig
6 à 7	4	moyen	5	presque totale	Api noir, Calville rouge d'hiver
7 à 8	5	moyen fort	<b>8- Lenticelles</b>		
8 à 10	7	gros	1	très nombreuses	Rette rouge étoilée
10 et +	9	très gros	2	nombreuses	Rette Ananas
<b>2- Forme du fruit</b> Voir feuille B jointe			3	peu nombreuses	Calville blanc d'hiver
du +	1	conique allongé	<b>9-Russeting</b>		
haut	2	conique	1	Aucun	Transp. blanche et Croncels
que	3	conique oblong	3	en partie	Rtte dorée, Belle de Boskoop
large	4	conique ovoïde	5	totalité	Rtte grise du Canada
	5	oblong rétréci	<b>10-Disposition du Russeting</b>		
carré	6	ovale	1	autour du pédoncule	de l' Estre
	7	sphérique	2	autour de l'oeil	Rtte de Rouen
à +	8	conique arrondi	3	ailleurs	Rtte blanche du Canada
large	9	coniq arrondi trapu	4	réticulée	Chailleux-Rtte marbrée d'Auvergn
que	10	sphérique aplati			
haut	11	aplatis		<b>OEIL</b>	
<b>3-Coupe équatoriale-Pourtour</b>			<b>11-Profil de la cuvette oculaire</b> (sommet de la couronne)		
	1	régulière	1	non côtelé	B.F. de Salins, Rtte Abry
	2	irrégulière	2	faiblement côtelé	R. des Rttes-Transp Croncels
	3	cotelée ou angulée	3	côtelé	Belle Fleur Jaune
	4	pentagonale	5	fortement côtelé	Calville blanc d'hiver
			<b>12-Profondeur de la cuvette oculaire</b>		
		<b>EPIDERME (à maturité de consommation)</b>	1	cuvette nulle	Rtte du Mans – Winter. Banana
			2	cuvette moyenne	Transp Croncels - Ontario
<b>4-Couleur de fond de l'épiderme</b>			3	cuvette profonde	Rtte à cul creux
	2	vert-jaune			
	3	blanc-vert		<b>PEDONCULE</b>	
	4	blanc-crème	<b>13-Longueur du pédoncule</b>		
	5	blanc-jaune	1	long fin	Golden – Raisin
	6	jaune	2	court et trapu	Rtte grise ancien. - Court pendu
	7	orange	3	autres	
<b>5-Couleur supplém de l'épiderme</b>			<b>14-Profondeur de la cavité pédonculaire</b>		
	1	aucune	1	peu prof – à fleur	
	2	orange	2	moyenne	
	3	rose	3	profonde	Rtte à cul creux
	4	rouge			
	5	rouge foncé		<b>CHAIR</b>	
	6	violet	<b>15-Couleur de la chair</b>		
	7	brun	1	neige	Faro, de Neige, Belle Fille
<b>6-Type de coloration supplém</b>			2	crème	Transp. Croncels- Boskoop
	1	strié	3	jaune	Cox's Orange
	2	lavé-strié	4	rosé (traces)	Rtte rg étoilée-Calv.rouge.hiver
	3	lavé	5	verdâtre	Noire de Vitry
			<b>16-Fermeté du fruit</b>		
			1	tendre	Transparente de Croncels
			2	moyenne	R.des Rttes -Doubl Bon.Pommier
			3	ferme	Rtte marb Auverg, W. Banana

Sauf indication contraire les observations sont faites à maturité de consommation

indiquer la date : \_ \_ \_ \_ \_

CHAIR ( suite )			OBSERVATIONS		
<b>17-Texture</b>			<b>26 - Forme de l'arbre</b>		
1	fine	Teint frais - Reine des Reinettes	1	érigée	Les types de porte-greffes retenus sont le franc et le M 106
2	intermédiaire	Ontario	4	étalée	
3	grossière	Gloria mundi	5	retombante	
<b>18-Teneur en jus</b>			<b>26 - Type de fructification</b>		
1	sec	Rtte d'Armorique	1	Type 1	Spurs
3	moyennement juteux	Cox's orange, B. Fille de Salins	2	Type 2	Reine des reinettes
4	juteux	Locard, Tiuffat, Pomme Raisin	3	Type 3	Golden
<b>19-Rapport sucre / acide</b>			4	Type 4	Granny Smith
<b>20-Teneur en sucre</b>			<b>28 - Période de floraison</b>		
1	acide	Rtte de la Reine	1	très précoce	Transparente Blanche
2	acidulé	Locard vert - Vendu l'Evêque	3	précoce	Cox's Orange- Rette de Caux
3	équilibré	Cox's Orange	5	intermédiaire	Golden - Belle Fleur Jaune
4	sucré	Teint frais - Reine des Reinettes	7	tardive	Rambourg hiver-Court pendu rg
5	très sucré	Bon Père - De l'Estre	9	très tardive	Rette du Mans - B. Fille de Salins
<b>21-Teneur en acide</b>			<b>29 - Forme du Bouton</b>		
1	absence		1	pointu	
2	faiblement sucré		2	arrondi	
3	moyennement sucré		<b>30 - Couleur du bouton floral</b>		
4	sucré		1	blanc	( au Stade E2 )
5	très sucré		2	jaune roese	
<b>22-Qualité du parfum</b>			4	rose	
1	sans parfum	Ontario	5	rouge	
2	Parfumé	Belle Fleur Double - W. Banana	6	rouge violacé	
3	très parfumé	Akane - Transp de Croucels	<b>31-Formes des loges carpellaires (à maturité de consommation)</b>		
<b>23-Qualité gustative</b>			1	Ovale	
1	sans goût	Locard	2	Lancéolée	
2	goûteuse	Calville blanc d'hiver	3	Polygonale	Voir croquis ci dessous
3	très goûteuse	Cox's Orange	4	Concave	. après coupe équatoriale
<b>MATURITE</b>					
<b>24-Période de maturité de cueillette</b>			<b>32-Ouverture des loges carpellaires</b>		
juillet	1	très précoce	Transp blanche-Astrakan rouge	1	Fermée
août	3	précoce	Borowitsky, Calville d'Août	2	Semi-ouverte
septem	5	intermédiaire	Reine des Rttes- Cox's Orange	3	Grosse ouverture
octobre	7	tardive	Belle Fleur jaune, Rtte Clochard		
novemb	9	très tardive	Rtte du Mans - Rtte marb d'Auv		
<b>25-Durée de conservation</b>			<b>33-Caractères particuliers</b>		
1 sem	1	nulle	Transparente Blanche	1	Stries circl couronn oeil: Rtte Clochard,Grd Mère
2 sem	2	faible	Astrakan Blanc	2	Sépales de grande taille: Bénédiclin
2 mois	3	moyenne	Rose de Berne	3	Base sépales restant verte: Rtte grise de Saintonge
4 mois	4	longue	Ontario- Violette de Montbéliard	4	Cuvette vase: Rtte de Rouen
6 et +	5	très longue	Rtte du Mans	5	Cuv. Ocul .tachée de liège: Chailleux,Rambourg d'hiver
			Autres dans Observations		

